


Mise en Place de l' Active Directory

1)Création de la VM

Agent QEMU

A la création d'une VM, cochez l'option Qemu Agent et l'option Advanced



The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box with the 'System' tab selected. The 'Qemu Agent' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Advanced' checkbox at the bottom right is also checked and highlighted with a red box. Other settings include 'Graphic card: Default', 'SCSI Controller: VirtIO SCSI', 'BIOS: Default (SeaBIOS)', and 'Machine: Default (i440fx)'.

Option	Value
Graphic card:	Default
SCSI Controller:	VirtIO SCSI
Qemu Agent:	☒
BIOS:	Default (SeaBIOS)
Machine:	Default (i440fx)
Advanced:	☒

Pilote de la carte réseau VirtIO

Choisir comme pilote de la carte réseau VirtIO Block

Choisir le cache White back

Choisir le format QEMU (qcow2)

Choisir 100 en Dark size pour être tranquille

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Hard Disk

CPU

Memory

Network

Confirm

Bus/Device:

VirtIO Block

0

Cache:

Write back

Storage:

NFS-NAS

Discard:

☐

Disk size (GiB):

100

Format:

QEMU image format (qcow2)

?

 Help

Advanced ☐

Back

Next

Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 4098

Minimum memory (MiB): 4098

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

Help Advanced ☒ Back Next

Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vmbr301 Model: **VirtIO (paravirtualized)**

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☐

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited

Multiqueue:

Help Advanced ☒ Back Next

Finalisation de l'installation :

Après la finalisation de il n'y aura pas de réseau , aller dans le gestionnaire de périphériques et 3 pilote n'est pas installé ,le mettre à jour à partir du disque VirtIO.

Puis Redémarrer la VM et tous est bon.